

請輸入產品關鍵字或型號

EN 繁

- 標籤機
- 家用縫紉機
- 配件及消耗品
- 商業方案
- 推廣優惠
- 支援服務
- 關於Brother香港



LCD屏幕



電腦連線



手提式



熱縮管



自動切帶



最闊24mm
標籤帶闊度

一般

用戶介面	繁體中文
鍵盤	QWERTY
屏幕	3行16位字元位 (可用位置2行15位字元位)

本網站通過使用 cookies 或類似技術來進一步改善功能，以便時刻為您提供最佳的網上體驗，並提供您會感興趣的資訊。



sept

請輸入產品關鍵字或型號

EN 繁

標籤機

家用縫紉機

配件及消耗品

商業方案

推廣優惠

支援服務

關於Brother香港

打印解像度

每秒20毫米(沒有使用電源變壓器下)

180 dpi

電源需求

6粒"AA"鹼性電池, 電源變壓器(已包括), BA-E001 Li-ion (已包括)

連接界面

獨立使用, 可接駁電腦

內置字型

14

字型大小

8

外框及背景

7 個邊框

符號

384

字符

591

文字緩衝

1,500個字元

鏡像打印

沒有

垂直打印

有

電池顯示弱

有

本網站通過使用 cookies 或類似技術來進一步改善功能，以便時刻為您提供最佳的網上體驗，並提供您會感興趣的資訊。



sept

請輸入產品關鍵字或型號

EN 繁

標籤機

家用縫紉機

配件及消耗品

商業方案

推廣優惠

支援服務

關於Brother香港

條碼打印

1. CODE39
2. ITF 2/5
3. EAN13
4. EAN8
5. UPC-A
6. UPC-E
7. CODABAR
8. GS1-128 (UCC/EAN128)
9. CODE128

記憶儲存

有

可打印行數

1至7 行

標籤邊界打印

有

字款

Normal, Bold, Outline, Shadow, Vertical, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic
Shadow, Italic 3D / Solid

視窗符號(P-touch
Editor的美工圖案)

Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express, Brother iPrint&Label

條碼類型

Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Windows Server® 2008 Windows

本網站通過使用 cookies 或類似技術來進一步改善功能，以便時刻為您提供最佳的網上體驗，並提供您會感興趣的資訊。



sept

請輸入產品關鍵字或型號

EN 繁

- 標籤機
- 家用縫紉機
- 配件及消耗品
- 商業方案
- 推廣優惠
- 支援服務
- 關於Brother香港

自動套用格式	Server® 2012, Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x 有
--------	--

尺寸/重量

尺寸 (毫米)	125.8 mm (W) x 249.9 mm (D) x 94.1 mm (H)
重量	1048g

支援

保養	2年自攜保養
----	--------

可能感興趣的產品

本網站通過使用 cookies 或類似技術來進一步改善功能，以便時刻為您提供最佳的網上體驗，並提供您會感興趣的資訊。



sept